

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 27^{ης}
Κατεπείγουσα δια περιφοράς
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2023**

Αριθμός Απόφασης 298 / 2023

ΠΕΡΙ: Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς δημόσια διαβούλευση για ΑΣΠΗΕ με 13 ανεμογεννήτριες στην θέση «Κοκκινιάς – Πατήματα» του όρους Κοκκινιά του δήμου Ναυπακτίας καθώς και των συνοδών έργων, που περιλαμβάνουν δρόμους πρόσβασης, εσωτερική οδοποιία, δίκτυο μέσης τάσης τα οποία χωροθετούνται στους δήμους Ναυπακτίας, Καρπενησίου και Μακρακώμης των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.

Στη Ναύπακτο σήμερα 21-08-2023, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε σε Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας (μέσω τηλεφώνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.19193/17-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ'αρ.375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|--|--------------|
| 1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη | |
| 2. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη | |
| 3. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου | |
| 4. Χοχτούλας Ζαχαρίας του Δημητρίου | |
| 5. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου | |
| 6. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα | |
| 7. Λουκόπουλος Παναγιώτης του Σπυρίδωνος | |
| 8. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη | |
| 9. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη | |
| 10. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου | |
| 11. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Κων/νου | |
| 12. Σκαρλάτος Γρηγόριος του Νικολάου | |
| 13. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου | |
| 14. Κοτρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου | |
| 15. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη | |
| 16. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη | |

| | |
|--|--|
| 17. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου | |
| 18. Ζορμπάς Κωνσταντίνος του Αποστόλου | |
| 19. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου | |
| 20. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα | |
| 21. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου | |

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

| | |
|---|--|
| 1. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου | |
| 2. Κιούσης Αθανάσιος του Φωτίου | |
| 3. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη | |
| 4. Ασημακόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνα | |
| 5. Καλαβρουζιώτη Παναγιώτα του Φωτίου | |
| 6. Νταουσάνης Ιωάννης του Αθανασίου | |

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊστάμενη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση απύσα ήταν η πρόεδρος της κοινότητας Ναυπάκτου κ. Μυρτώ Κιμινουλάκη - Πλούμη, η οποία κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σιμάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) των μελών του δημοτικού συμβουλίου ήτοι: 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι από το σύνολο των 27 και ενημέρωσε για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς δημόσια διαβούλευση για ΑΣΠΗΕ με 13 ανεμογεννήτριες στην θέση «Κοκκινιάς –Πατήματα» του όρους Κοκκινιά του δήμου Ναυπακτίας καθώς και των συνοδών έργων, που περιλαμβάνουν δρόμους πρόσβασης, εσωτερική οδοποιία, δίκτυο μέσης τάσης τα οποία χωροθετούνται στους δήμους Ναυπακτίας, Καρπενησίου και Μακρακώμης των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας» και είπε ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Το δημοτικό συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου Ναυπακτίας, η οποία έχει ως εξής:

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) με τα συνοδά έργα οδοποιίας και

ηλεκτρικής διασύνδεσης της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», στη θέση «Κοκκινιάς-Πατήματα» στην κορυφογραμμή του όρους Κοκκινιά της δημοτικής ενότητας **Πλατάνου του δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας** και των δημοτικών ενοτήτων Δομνίστας, Σπερχειάδος και Τυμφορηστού των δήμων Καρπενησίου και Μακρακώμης των Π.Ε. Ευρυτανίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα, η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 7-9-2023

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ Κοκκινιάς-Πατήματα θα βρίσκεται 1,9χλμ από τα χωριά Αράχωβα και Κλεπά Ναυπακτίας, 2,9 χλμ από το Λιβαδάκι Ναυπακτίας, 4,8χλμ από τον Άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας, 3,7 χλμ από την Άμπλιανη Ευρυτανίας και 4,7χλμ από τους Στάβλους Ευρυτανίας και θα αποτελείται από δεκατρείς (13) ανεμογεννήτριες ισχύος 3,6MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα 69 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 56 μέτρα.

Να τονισθεί ευθύς εξ αρχής ότι ως Δήμος Ναυπακτίας ΔΕΝ είχαμε καμία επίσημη ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα και ούτε ζητήθηκε καν η γνώμη μας-διατύπωση άποψης.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) ενημερωθήκαμε για τις έως τούδε γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και τις **σφοδρότατες αντιδράσεις** των απλών πολιτών που έχουν λάβει μέρος στη Διαβούλευση καταθέτοντας τις απόψεις τους.

Ενδεικτικά να αναφερθούμε στις ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ των δυο συναρμόδιων Δασαρχείων Καρπενησίου και Ναυπάκτου

Το ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ με το 395505/ 31-7-2023 έγγραφό του με θέμα: «Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου : «ΑΣΠΗΕ ισχύος 46,8 MW στη θέση "Κοκκινιάς - Πατήματα " με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Καρπενησίου (Π.Ε. Ευρυτανίας), Μακρακώμης (Π.Ε. Φθιώτιδας) και Ναυπακτίας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» απέστειλε ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση για τη διαδικασία έκδοσης απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α, αναφέροντας εν ολίγοις ότι θα υπάρξει **απώλεια ελατοδάσους σε μεγάλο βαθμό**, επιβάρυνση της περιοχής και θα προκληθούν φαινόμενα επιφανειακής διάβρωσης και κατολισθήσεων με αρνητικές επιπτώσεις στη βλάστηση και γενικά στο δασικό οικοσύστημα. Ότι υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι υποβάθμισης στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής από φαινόμενα διάβρωσης εδαφών εξαιτίας των απαιτούμενων εκσκαφών/επιχώσεων, αλλοίωσης του φυσικού τοπίου εξαιτίας των μεγάλων τεχνικών κατασκευών και των συνοδών έργων δασικής οδοποιίας πρόσβασης / εσωτερικής οδοποιίας, που επιφέρουν μόνιμες αλλαγές στο περιβάλλον.

Ότι, η αλλοίωση εν γένει της οικολογικής φυσιογνωμίας του άγριου φυσικού τοπίου, ζημιώνει τους οικότοπους και τα ενδιαίτηματα της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, ότι η χλωρίδα και μικροπανίδα της περιοχής δεν έχει, έως σήμερα, καταγραφεί, μελετηθεί ούτε αξιολογηθεί πλήρως με πολλές ελλείψεις και κενά γνώσεων της οικολογίας τους και της γεωγραφικής τους κατανομής.

Συμπερασματικά η ανωτέρω Υπηρεσία γνωμοδότησε αρνητικά για την κατασκευή του εν θέματι έργου.

Επίσης, το Δασαρχείο Ναυπάκτου με το 432496/18-8-2023 Έγγραφό του με τίτλο: «*Γνωμοδότηση επί του φακέλου ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 46,8 στην θέση “Κοκκινιάς-Πατήματα” του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και των συνοδών τους έργων, που περιλαμβάνουν δρόμους πρόσβασης, εσωτερική οδοποιία, δίκτυο μέσης τάσης τα οποία χωροθετούνται στους Δήμους Ναυπακτίας, Καρπενησίου και Μακρακώμης των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα»* **απέστειλε ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση, αναφέροντας πλην άλλων τα εξής:**

Ότι το υπό μελέτη Α/Π δεν εμπίπτει εντός προστατευμένης περιοχής του δικτύου NATURA 2000 ή οποιασδήποτε άλλης προστατευόμενης περιοχής, **αλλά εμπίπτει εντός των ορίων των παρακάτω ΚΑΖ και βιοτόπων CORINE** (Περιοχές που έχουν καταγραφεί στο πρόγραμμα CORINE BIOTOPES):. • K327 «Τουρνέσι – Σταυρός (Σταυροπηγίου – Κρικέλλου – Στάβλων)» (ΦΕΚ393/23-3-76). Σημειώνεται ότι εντός του εν λόγω ΚΑΖ χωροθετούνται τμήματα συνολικού μήκους περί τα 5,0,1χλμ της υπόγειας διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς ΜΤ του Α/Π με τον Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150kV και τμήμα συνολικού μήκους περί τα 1,25χλμ της προτεινόμενης οδοποιίας πρόσβασης. • K322 «Κοκκάλια – Κερασιά – Πετράλωνα – Αγκάθι (Σταυροπηγίου – Κρικέλλου)» (ΦΕΚ698/Β/21-9-82). Σημειώνεται ότι εντός του εν λόγω ΚΑΖ χωροθετούνται τμήματα συνολικού μήκους περί τα 7,39χλμ της υπόγειας διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς ΜΤ του Α/Π με τον Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150kV. • K295 «Αν. Κλιτύς – Όρος Τυμφρηστού (Πιτσιωτών – Νεοχωρίου – Μαυρίλου – Μερκάδας)» (ΦΕΚ 834/25- 6-76). Σημειώνεται ότι εντός του εν λόγω ΚΑΖ χωροθετούνται τμήματα συνολικού μήκους περί το 2,09χλμ της υπόγειας διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς ΜΤ του Α/Π με τον Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150kV. Βιότοπος CORINE Κορυφές Όρους Οξυά Α00060026 και περιοχή Κορυφής Σαράνταινα όρους Οξυά ΑΤ9900161, που ανήκει στην κατηγορία “Άλλα Τοπία”

Εκτός των ανωτέρω, στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου απαντώνται τα ακόλουθα Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ): • Κ 786 - «Κεροβούνι και Πέρπιανη Δήμου Πλατάνου)» (ΦΕΚ1215/18-09-01), τα όρια του οποίου απέχουν περί τα 7,7χλμ ΝΔ του υπό

μελέτη Έργου. • K319 – «Αγ. Θεόδωρος – Γαύρος (Γαρδακίου – Λευκάδος – Καμπιών)» (ΦΕΚ256/2-5-88), τα όρια του οποίου απέχουν περί τα 5,7χλμ ΝΑ του υπό μελέτη Έργου. • K627 – «Καναλάκια- Ψηλά Πλατάνια (Κρίκων Δαπατολάκων)» (ΦΕΚ677/4-4-76), τα όρια του οποίου απέχουν περί τα 11,6χλμ ΝΑ του υπό μελέτη Έργου. • K314 – «Γουλινά (Παλαιοβράχος – Καλλιθέας – Σπερχειάδας)» (ΦΕΚ747/12-12-85), τα όρια του οποίου απέχουν περί τα 10,5χλμ ΝΑ του υπό μελέτη Έργου. • K814 - «Δημοτικά Διαμερίσματα Κορυσχάδων και Βουτύρων Δήμου Καρπενησίου», τα όρια του οποίου απέχουν περί τα 10,8χλμ ΒΔ του υπό μελέτη Έργου. • K312 – «Ρόβια – Καραβάκι – Ροβόλακα (Καρπενησίου)» (ΦΕΚ 39/Β/1976), τα όρια του οποίου απέχουν περί τα 9χλμ Β του υπό μελέτη Έργου. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου απαντώνται οι ακόλουθες προστατευόμενες περιοχές Natura: Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) • GR2450008 – «Όρος Βαρδούσια», τα όρια της οποίας απέχουν περί τα 9,8χλμ ΝΑ του υπό μελέτη Έργου. Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) • GR 2310004 - «Όρος Παναιτωλικό», τα όρια της οποίας απέχουν περί τα 7,5χλμ Δ του υπό μελέτη Έργου. • GR2450001 - «Όρη Βαρδούσια», τα όρια της οποίας απέχουν περί τα 10,1χλμ Α του υπό μελέτη Έργου. Ειδικές Ζώνες Διατήρησης – Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) • GR2430001 - «Όρος Τυμφρηστός (Βελούχι)», τα όρια της οποίας απέχουν περί τα 6,6χλμ ΒΔ του υπό μελέτη Έργου και η σημαντική περιοχή για τα πουλιά • GR105 – «Όρος Βαρδούσια», τα όρια της οποίας απέχουν περί τα 10χλμ ΝΑ του υπό μελέτη Έργου.

Ότι το υπό μελέτη έργο, γωροθετείται εντός και πλησίον ενός άγριου φυσικού τοπίου με ιδιαίτερη οικολογική φυσιογνωμία και η κατασκευή του θα προκαλέσει αλλοίωση αυτής, ζημιώνοντας τους οικότοπους και την γλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

Ότι η χλωρίδα και μικροπανίδα της περιοχής δεν έχει, έως σήμερα, καταγραφεί, μελετηθεί ούτε αξιολογηθεί πλήρως με πολλές ελλείψεις και κενά γνώσεων της οικολογίας τους και της γεωγραφικής τους κατανομής.

Ότι από την κατασκευή της νέας οδοποιίας -την βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης στον αιολικό σταθμό-την κατασκευή των πλατειών τοποθέτησης των Α/Γ, θα προκληθούν φαινόμενα κατολισθήσεων και επιφανειακών διαβρώσεων λόγω των μεγάλων εγκάρσιων κλίσεων, επιβαρύνοντας με αρνητικές επιπτώσεις την βλάστηση και γενικά το δασικό οικοσύστημα της περιοχής

Ότι ήδη στην περιοχή τοποθέτησης των Α/Γ και σε κοντινή απόσταση από αυτές, στις περιοχές των Δ.Κ Αραχώβης και Κλεπάς, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονα κατολισθητικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη.

Ότι υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι υποβάθμισης στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής από φαινόμενα διάβρωσης εδαφών εξαιτίας των απαιτούμενων εκσκαφών/επιχώσεων, αλλοίωσης του φυσικού τοπίου εξαιτίας των μεγάλων τεχνικών κατα-

σκευών και των συνοδών έργων δασικής οδοποιίας πρόσβασης / εσωτερικής οδοποιίας, που επιφέρουν μόνιμες αλλαγές στο περιβάλλον.

Ότι, η αποσπασματική εκτίμηση των επιπτώσεων για κάθε έργο χωριστά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, αθροιστικά, το σύνολο των αδειοδοτήσεων στην περιοχή (περιφέρειας Δασαρχείου Ναυπάκτου), κατακερματίζει το τοπίο, θεωρούμενο ως αδιάσπαστη ενότητα από άποψη οικοσυστημάτων, ενδιατημάτων, γεωμορφολογίας, υδρολογικών στοιχείων κ.λ.π. και θεωρούμε ότι ήδη με τις υπάρχουσες αδειοδοτήσεις η ευρύτερη περιοχή θα επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά σημαντικά. Οποιαδήποτε περαιτέρω επέμβαση θα προκαλέσει μη αντιστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ότι το Δασαρχείο Ναυπάκτου τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί από διάφορες εταιρείες αιτήματα για εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε όλες σχεδόν τις βουνοκορφές της Π.Ε. Αιτωλ/νίας κι ότι αθροιστικά αν γίνει πραγματικότητα η εγκατάσταση όλων αυτών των αιολικών σταθμών θα έχουμε κατακερματισμό των δημοσίων δασικών εκτάσεων, ενδεχομένως δημιουργία σαρρών και κατολισθήσεων και θα αλλοιωθεί τελείως το φυσικό κάλλος του δασικού οικοσυστήματος της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, το οποίο είναι από τα σημαντικότερα της Χώρας μας.

Συμπερασματικά και η ανωτέρω Υπηρεσία (Δασαρχείο Ναυπάκτου) γνωμοδότησε αρνητικά για την κατασκευή του εν θέματι έργου.

Επιπροσθέτως, ΚΑΙ Η Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) ΠΕ Ευρυτανίας απέστειλε ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση, αναφέροντας καταληκτικά ότι θα προκληθούν αθροιστικά ανεπανόρθωτες βλάβες στο οικοσύστημα.

Κατόπιν τούτων, των πλείστων αρνητικών που εντόπισαν οι ανωτέρω αρμόδιες Υπηρεσίες προτείνεται η διατύπωση ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για την κατασκευή του εν θέματι έργου και από το Δήμο Ναυπακτίας και η απόφαση αυτή του ΔΣ μας να διαβιβασθεί αρμοδίως στο ΥΠΕΝ Γενική Δ/ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΠΑ), Τμήμα Β', Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ 11473 –ΑΘΗΝΑ είτε να αναρτηθεί με το έντυπο Δ11 της σχετικής ΚΥΑ στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του κ. Δημάρχου, την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα

τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης.
2. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
3. Διατυπώνει ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ επί του φακέλου ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 46,8 MW στη θέση "Κοκκινιάς - Πατήματα " με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Καρπενησίου (Π.Ε. Ευρυτανίας), Μακρακώμης (Π.Ε. Φθιώτιδας) και Ναυπακτίας (Π.Ε. Αιτωλοκαρνανίας), της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΚΗ ΑΒΕΤΕ»

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 298 / 2023.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 22-08-2023

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ
Πρακτικογράφος Δ.Σ.

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά