

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

Τιμολόγιο	Είδος εργασίας	Τιμή	Μονάδα Μέτρησης	Απόσταση Μεταφοράς σε Km	Τιμές Μονάδος Κόστους Μεταφοράς					ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗ	Κόστος Μεταφοράς	Τιμή Βάσης Κόστος Μεταφοράς
					0.28	0.028	0.28	0.014				
					0.21	0.021	0.21	0.0105				
					0.2	0.02	0.2	0.01				
					0.19	0.019	0.19	0.0095				
					0.25	0.025	0.25	0.0125				
					0.22	0.022	0.22	0.011				
		ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΥΠ.			€/m3.Km	€/m2.Km (Πάχος στρώσης: 0,10m)	Όταν η Μονάδα Μέτρησης είναι τόννοι και πάχος 0,10m	€/m2.Km (Πάχος στρώσης: 0,05m)	Όταν η Μονάδα Μέτρησης είναι τόννοι και πάχος 0,05m			
A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	0.7	m3	30	0.21					0.03	7.2000	7.9000
A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	8.2	m3	30	0.21					0.03	7.2000	15.4000
B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	4	m3	30	0.21					0.03	7.2000	11.2000
A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	1.05	m3	20	0.21					0.03	4.8000	5.8500
Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	11.5	m3	20	0.21					0.03	4.8000	16.3000
Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	1.2	m2	20		0.021				0.03	0.4800	1.6800
Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	7.7	m2	20				0.0105		0.03	0.2400	7.9400

Αστικές Περιοχές	απόσταση <5Km	Τιμή 0,28 €/m3.Km
	απόσταση >=5Km	Τιμή 0,21 €/m3.Km
Εκτός Πόλεως καλής βατότητας	απόσταση <5Km	Τιμή 0,20 €/m3.Km
	απόσταση >=5Km	Τιμή 0,19 €/m3.Km
κακής βατότητας	απόσταση <5Km	Τιμή 0,25 €/m3.Km
	απόσταση >=5Km	Τιμή 0,21 €/m3.Km
εργοταξιακές οδοί	απόσταση <3Km	Τιμή 0,22 €/m3.Km
	απόσταση >=3Km	Τιμή 0,20 €/m3.Km
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης		Τιμή 0,03 €/m3.Km

Ειδικό Βάρος:		1.7	tn/m3			
Συντελεστής συμπύκνωσης		1.42				
τύπος "Α" - 2 385 kg / m.cub.		0.4192872				
τύπος "Β" - 2,370 kg / m3.		0.4219409				
Τύπος "Β" - 2 343 kg / m.cub.		0.4268032				

Ο ΣΥΛΛΕΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η.Κ.Τ.Υ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΕΡΕΜΕΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

