ΠΙΝΑΚΙΔΑ 5



ΠΙΝΑΚΙΔΑ 6

Υπόμνημα Υλικών Πρότασης

- Κράσπεδο από φυσικό πέτρωμα 15x30cm
- Πλάκα τύπου Α' 30x30cm κατεύθυνσης πλάκες 40x40cm και πάχους 4εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου ή γκρι, (το υλικό ορίζει όλες τις οδεύσεις τυφλών)
- Πλάκα τύπου Β' 30x30cm
- Πλάκα τύπου Γ' 30x30cm αλλαγής κατεύθυνσης
- Πλάκα τύπου Δ' 30x30cm εξυπηρέτησης
- Πλάκα 30x30cm προειδοποίησης
- Πλάκα 40x40εκ. ή 30x35εκ. και πάχους 4εκ. ή ανάλογου από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου ή γκρι
- Λωρίδες φυσικού πετρώματος συνολικού πλάτους 80 εκ. διαστάσεων 20x20εκ. πάχους 4εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου και γκρι
- Λωρίδες φυσικού πετρώματος συνολικού πλάτους 80 εκ. διαστάσεων 20x20εκ. πάχους 6εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου και γκρι
- Πλάκες 20x20εκ. πάχους 6εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος γκρι, περιοχή στάθμευσης
- Πλάκες 20x20εκ. πάχους 4εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου
- Πλάκες 10-15x20-30x6εκ. ή ανάλογου από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου ή γκρι ή άλλου
- Λωρίδα φυσικού πετρώματος στην Ρ.Γ.-Ο.Γ. πλάτους 15εκ. πάχους 4εκ. χρώματος υπόλευκου ή γκρι
- Υφιστάμενο δένδρο
- Νέο δένδρο-θάμνοι
- Δέντρο για αποξήλωση ή μετεφύτευση
- Σχάρα δενδροδόχης
- Μαντεμένια κολωνάκια πεζοδρομίου πεζοδρομίου Φ12
- Αστικός κάδος μικροαπορριμμάτων 30lt
- Αστικός κάδος μικροαπορριμμάτων 80lt
- Φωτιστικό επί ιστού βλ. μελέτη φωτισμού
- +2,00 Ένδειξη στάθμης
- Ένδειξη κλίσης
- Χώρος πρασίνου
- Υφιστάμενη είσοδος οχημάτων
- Κατεύθυνση αυθρίων
- Ρ Νέα θέση στάθμευσης παρά την οδό

- Ο.Τ. 49 Αριθμός Ο.Τ.
- Όρια περιοχής μελέτης
- Οικοδομική Γραμμή
- Ρυμοτομική Γραμμή
- Τοιχίο
- Υπάρχον κτίριο
- Υπόστεγο/βεράντα
- Σκάλες
- Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου
- Γραμμή ελεύθερης όδευσης 1,5μ
- Ίχνος υφιστάμενου κρασπέδου
- Στύλος φωτισμού
- Φωτεινός σηματοδότης
- Στύλος ΔΕΗ
- Στύλος ΟΤΕ
- Καπάκι κυκλικού φρεατίου
- Καπάκι τετράγωνου φρεατίου
- Σχάρα
- Καφάο, μεταλλικό κιτίο
- φρεάτιο υδροσυλλογής (βλ. υδραυλική μελέτη)
- Γραμμή τομής
- Συρματόπλεγμα
- Προτεινόμενη διεύθυνση κίνησης οχημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΕΣ

2. ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΠΛΑΤΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΟΔΩΝ, ΚΤΛ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

3.ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ op.3/sp.trp.oik.13612.i24.3.2011, οπου δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση δύο αντιρροπών πεζοδρομίων με ζώνη οδευσης πεζών 1,50μ. ελεύθερη από εμπόδια, θα κατεβάλλεται προσπάθεια ώστε το ένα τουλάχιστον πεζοδρόμιο να είναι πλάτους προσβάσιμο.

Υπόμνημα Σταθερού εξοπλισμού

- καθιστικό διαστάσεων 200x50x45μ. από βάση οπλισμένου σκυροδέματος, με ξύλινο κάθισμα από σανίδες κωνοφόρου
- ολόσωμα καθιστικό 200x50x45μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα
- καθιστικό με κυμανόμενο μήκος από βάση οπλισμένου σκυροδέματος, με ξύλινο κάθισμα από σανίδες κωνοφόρου διαστάσεων 200x50μ.
- καθιστικό με κυμανόμενο μήκος από βάση οπλισμένου σκυροδέματος

Υπόμνημα Συμβολισμών Σήμανσης

- Ρ-2 Υποχρεωτική διακοπή πορείας
- Ρ-7 Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα
- Ρ-27 Απαγορεύεται η ορατορή στροφή
- Ρ-28 Απαγορεύεται η δεξιά στροφή
- Ρ-92 Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας
- Ρ-92α Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας
- Ρ-55 Οδός υποχρεωτικής δέλευσης πεζών

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΡΜΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
« ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ »
« ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

ΘΕΣΗ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ:
των οδών Νοβά, Κολοκοτρώνου και Επαναπάτου (εκτός από τμήμα από την οδό Κ.Παλαιολόγου έως την οδό Νότη Μπότσαρη, της οδού Βασ.Πλαστήρα (παλαιότερα της οδού Καλαποθάκη) από την οδό Κ.Παλαιολόγου έως την οδό Βαρβάκειας, καθώς και της οδού Βαρβάκειας, που έχουν διάσταση το Ο.Τ.136,της οδού Κορυδαλλέως, από την οδό Φ.Νόβα έως την οδό Λεωφόρου Δομοκού[ΕΠΕΜΒΑΣΗ]

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 5-6

ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Χ/ΧΧΧΧΧΧ - Χ/ΧΧΧ

A-3.3

ΚΛΙΜΑΚΑ 1/100
Α4 Α3 Α2 Α1 Α0 Μέτρα

ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
Ηλιόπουλος Μιχαήλος

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κυπαρισσόπουλου Παρασκευή
Γραμματέας Μηχανικός Τ.Ε

Σαμαρά Ελισάβετ Χριστίνα
Γραμματέας Μηχανικός Τ.Ε